

Componente **BASES.**






BASE
En polipropileno de 5
puntas.

DISPONIBLE
En 300 mm y
320 mm.

Precaución: Es importante mantener la base limpia, retirando polvo o suciedad con un paño húmedo y jabón neutro; no se deben usar disolventes ni productos abrasivos que puedan dañar el material. Evite la exposición prolongada al sol o fuentes de calor extremo, ya que el nylon puede deformarse con el tiempo. Verifique periódicamente que las ruedas y el cilindro estén correctamente ajustados y en buen estado, y reemplace cualquier componente dañado para garantizar la seguridad y estabilidad de la silla.

DIMENSIONES (mm)



ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	300	320	N/A
B	50	N/A	N/A
C	310	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

NYLON CT Base




BASE
En polipropileno de 5
puntas.

DISPONIBLE
En 300 mm y
320 mm.

Precaución: Es importante mantener la base limpia, retirando polvo o suciedad con un paño húmedo y jabón neutro; no se deben usar disolventes ni productos abrasivos que puedan dañar el material. Evite la exposición prolongada al sol o fuentes de calor extremo, ya que el nylon puede deformarse con el tiempo. Verifique periódicamente que las ruedas y el cilindro estén correctamente ajustados y en buen estado, y reemplace cualquier componente dañado para garantizar la seguridad y estabilidad de la silla.


DIMENSIONES (mm)



ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	300	320	N/A
B	24	N/A	N/A
C	370	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

CROMADA Base




BASE
Cromada de 5
puntas, con cobertor
en polipropileno.

DISPONIBLE
En 300 mm y
320 mm.

Precaución: se recomienda evitar la exposición constante a la humedad o agentes corrosivos, ya que podrían deteriorar el acabado y provocar manchas u óxido. Limpie regularmente la superficie con un paño suave y seco; en caso de suciedad adherida, utilice un paño ligeramente húmedo con jabón neutro, secando inmediatamente después. No use productos abrasivos, estropajos metálicos ni limpiadores químicos fuertes que puedan rayar o dañar el cromado. Evite sobrecargar la silla o aplicar impactos directos en la base, ya que el cromado puede agrietarse o desprenderse.


DIMENSIONES (mm)



ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	300	320	N/A
B	40	N/A	N/A
C	370	N/A	N/A


Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

ALUMINIO Base



Precaución: se recomienda un uso adecuado evitando impactos fuertes o sobrecargas que puedan comprometer su estructura. Aunque el aluminio es resistente a la corrosión, es aconsejable limpiarlo regularmente con un paño suave y húmedo, utilizando únicamente agua y jabón neutro. Evite el uso de limpiadores abrasivos, estropajos metálicos o químicos agresivos que puedan rayar o manchar la superficie. No exponga la base a condiciones extremas de calor o humedad prolongada.

DIMENSIONES (mm)



ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	320	N/A	N/A
B	22	N/A	N/A
C	380	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.